

**Liste des rhopalocères identifiés en Papua-Arfak  
(17 au 28 août 2007)**

Identifiés en Arfak :

Papilionidae	25	12,5 %
Pieridae	33	16,5 %
Danaidae	18	9 %
Ithomiidae	1	0,5 %
Acraeidae	1	0,5 %
Amathusiidae	8	4 %
Nymphalidae	31	15,5 %
Satyridae	23	11,5 %
Libytheidae	2	1 %
Riodinidae	2	1 %
Lycaenidae	46	23 %
Hesperiidae	10	5 %
<b>Total rhopalocères :</b>	<b>200</b>	

Vert = abondant  
 Bleu = relativement abondant  
 Noir = occasionnel  
 Rouge = rare

• Gunung Meja : deux heures le 17 août 0°51'22" S / 134°04'51" E • Kali Senai : une heure le 18 août 0°59'52" S / 133°53'16" E • Mokwam : 18 au 21 août 01°06.382' S / 133°55.427' E • Siobri : 21 au 24 août 01°06.552' S / 133°54.608' E • Meni : 24 au 26 août 01°02.979' S / 133°53.946' E • Warkapi : 26 au 28 août 01°09.651' S / 134°07.392' E	Gunung Meja 100 m Manokw ari	Kali Senai 400 m	Mokwam 1200 m	Siobri 1500 m	Meni 1200 m	Warkapi 0 à 300 m
<b>Papilionidae</b>						
<i>Atrophaneura (Pachliopta) polydorus</i> LINNAEUS, 1763						X
<i>Troides oblongomaculatus papuensis</i> WALLACE, 1865						X
<i>Ornithoptera priamus poseidon</i> RÖBER, 1891			X	X	X	X
<i>Ornithoptera tithonus misresiana</i> JOICEY & NOAKES, 1916			X	X	X	
<i>Ornithoptera rothschildi</i> KENRICK, 1911					X	
<i>Ornithoptera paradisea arfakensis</i> JOICEY & NOAKES, 1916				X	X	
<i>Ornithoptera goliath samson</i> NIEPELT, 1913				X	X	
<i>Papilio demoleus</i> LINNAEUS, 1758						X
<i>Papilio aegaeus ormenus</i> DONOVAN, 1805			X	X	X	X

<i>Papilio aegaeus ormenus f. polydorina</i> HAASE, 1895			X			
<i>Papilio aegaeus ormenus f. inornatus</i> ROTHSCHILD, 1895			X	X		
<i>Papilio aegaeus ormenus f. ormenus var. onesimus</i> HEWITSON, 1858			X		X	X
<i>Papilio albinus albinus</i> WALLACE, 1865			X			X
<i>Papilio ambrax lutosa</i> FRUHSTORFER, 1908			X		X	X
<i>Papilio ambrax ambrax f. ambracia</i> WALLACE, 1865		X	X	X	X	X
<i>Papilio euchenor euchenor</i> GUERIN-MENEVILLE, 1830			X	X	X	X
<i>Papilio laglaizei</i> DEPUISSET, 1877			X	X	X	
<i>Papilio ulysses autolyucus</i> C. & R. FELDER, 1865	X					X
<i>Papilio lorquintianus albertisi</i> C. & R. FELDER, 1865		X			X	X
<i>Graphium sarpedon choredon</i> C. & R. FELDER, 1864		X				X
<i>Graphium weiskei weiskei</i> RIBBE, 1900			X	X	X	
<i>Graphium codrus medon</i> C. & R. FELDER, 1864						X
<i>Graphium agamemnon ligatus</i> ROTHSCHILD, 1895			X		X	X
<i>Graphium eurypilus</i> , LINNAEUS, 1758						X
<i>Graphium macfarlanei macfarlanei</i> BUTLER, 1877						X
<b>Pieridae</b>						
	<b>G. Meja</b>	<b>Kali Senai</b>	<b>Mokwam</b>	<b>Siobri</b>	<b>Meni</b>	<b>Warkapi</b>
<i>Eurema alitha</i> C. & R. FELDER, 1862			X		X	
<i>Eurema blanda</i> BOISDUVAL, 1836			X			
<i>Eurema candida</i> STOLL, 1780				X	X	X
<i>Eurema hecabe</i> LINNAEUS, 1758			X		X	X
<i>Eurema puella diotima</i> FRUHSTORFER, 1910					X	X
<i>Leuciactia acuta</i> ROTHSCHILD & JORDAN, 1905				X		
<i>Gandaca butyrosa</i> BUTLER, 1875						X
<i>Salatera liberia</i> CRAMER ou <i>Salatera cycinna</i> HEWITSON, 1868 (?)					X	
<i>Elodina hypatia</i> C. & R. FELDER, 1865						X
<i>Catopsilia pomona f. catilla femelle</i> , CRAMER, 1779						X
<i>Catopsilia scylla</i> LINNAEUS, 1763					X	
<i>Catopsilia pyranthe</i> LINNAEUS, 1758						X
<i>Appias celestina</i> BOISDUVAL 1832						X
<i>Cepora aspasia hester</i> SNELLEN, 1865					X	X
<i>Cepora aspasia femelle forme ester</i> VOLLENHOVEN,					X	X
<i>Cepora perimale dohertyana</i> GROSE-SMITH, 1894					X	X
<i>Pareronia (Valeria) aviena</i> FRUHSTORFER, 1910 ?						X
<i>Pareronia (Valeria) jobaea jobaea</i> BOISDUVAL, 1832		X			X	X
<i>Valeria jobaea femelle f. obiana</i> FRUHSTORFER,						X
<i>Delias albertisi albertisi</i> OBERTHÜR, 1880				X	X	
<i>Delias anjae</i> SCHRÖDER, 1977					X	
<i>Delias angiensis</i> TALBOT, 1928				X		
<i>Delias meeki arfakensis</i> JOICEY & TALBOT, 1922				X		
<i>Delias caroli caroli</i> KENRICK, 1909				x	X	

<i>Delias geraldina vogelcopensis</i> YAGISHITA, 1990			X	X		
<i>Delias heroni</i> KENRICK, 1909				X		
<i>Delias kenricki</i> TALBOT, 1937				X		
<i>Delias kummeri similis</i> TALBOT, 1928				X		
<i>Delias ladas levis</i> JOICEY & TALBOT, 1922			X	X		
<i>Delias ligata dealbata</i> TALBOT, 1928				X	X	
<i>Delias mavroneria flavidor</i> ROTHSCHILD, 1916			X			
<i>Delias microsticha flavopicta</i> ROTHSCHILD & JORDAN, 1904				X	X	
<i>Delias mysis lara</i> BOISDUVAL, 1836			X	X		
<b>Danaidae</b>						
	<b>G. Meja</b>	<b>Kali Senai</b>	<b>Mokwam</b>	<b>Siobri</b>	<b>Meni</b>	<b>Warkapi</b>
<i>Danaus affinis philene</i> STOLL, 1782	X			X		X
<i>Ideopsis juvena sobrina</i> BOISDUVAL, 1832			X			X
<i>Ideopsis vitrea arfakensis</i> FRUHSTORFER, 1898		X	X	X	X	X
<i>Parantica melusine grosesmithi</i> JOICEY, NOAKES & TALBOT, 1915			X			
<i>Parantica schenkii periphias</i> FRUHSTORFER, 1910		X			X	X
<i>Parantica weiskei thalassina</i> JOICEY & NOAKES, 1916				X		
<i>Tirumala hamata leucoptera</i> BUTLER, 1874		X			X	X
<i>Euploea alcathoe melinda</i> GROSE-SMITH, 1894					X	X
<i>Euploea algea tenebrosa</i> GROSE-SMITH, 1894					X	X
<i>Euploea leucostictos</i> GMELIN, 1790				X	X	X
<i>Euploea leucostictos nemertes</i> HÜBNER, 1806					X	
<i>Euploea netcheri</i> SNELLEN, 1889		X		X	X	
<i>Euploea stephensii jamesi</i> BUTLER, 1876 ou <i>Euploea stephensii pumillai</i> BUTLER, 1876				X	X	
<i>Euploea stephensii salpinxoides</i> FRUHSTORFER, 1900				X	X	
<i>Euploea sylvester doleschallii</i> C. & R. FELDER, 1859					X	
<i>Euploea tulliolus dudgeonis</i> GROSE-SMITH, 1894		X	X	X	X	X
<i>Euploea wallacei</i> FELDER, 1860		X		X	X	X
<i>Euploea morosa lugubris</i> GROSE-SMITH, 1894		X				
<b>Ithomiidae</b>						
<i>Tellervo zoilus</i> FABRICIUS, 1775						X
<b>Nymphalidae</b>						
	<b>G. Meja</b>	<b>Kali Senai</b>	<b>Mokwam</b>	<b>Siobri</b>	<b>Meni</b>	<b>Warkapi</b>
<b>Charaxinae</b>						
<i>Charaxes latona papuensis</i> BUTLER, 1865			X		X	
<i>Polyura jupiter</i> BUTLER, 1869			X		X	
<i>Prothoe australis</i> GUERIN-MENEVILLE, 1831						X
<b>Apaturinae</b>						
<i>Apaturina erminea papuana</i> RIBBE, 1884			X		X	X

<i>Cyrestis acilia acilia</i> GODART, 1819		X	X	X	X	X
<i>Cyrestis achates</i> BUTLER, 1865						X
<b>Nymphalinae</b>						
<i>Lexias aeropa eutychius</i> FRUHSTORFER, 1913						X
<i>Parthenos tigrina</i> SNELLEN VAN VOLLENHOVEN, 1886 ou <i>P. tigrina nodrica</i> BOISDUVAL		X			X	X
<i>Parthenos sylvia guineensis</i> FRUHSTORFER, 1898			X		X	
<i>Pantoporia consimilis</i> BOISDUVAL, 1832			X			X
<i>Pantoporia venilia anceps</i> GROSE-SMITH, 1894		X	X	X	X	X
<i>Neptis brebissonii brebissonii</i> BOISDUVAL, 1832			X		X	
<i>Neptis nausicaa nausicaa</i> DE NICEVILLE, 1897			X			X
<i>Neptis praslini maonia</i> FRUHSTORFER, 1908						X
<i>Phaedyma shepherdii</i> MOORE, 1858			X		X	
<i>Mynes websteri</i> GROSE-SMITH, 1894			X			X
<i>Mynes geoffroyi</i> f. <i>doryca</i> GUERIN-MENEVILLE, 1831			X	X		X
<i>Symbrenthia hippochus hylaeus</i> WALLACE, 1869			X	X		X
<i>Doleschallia nacar dascylus</i> GOLDMAN & SALVIN, 1880					X	
<i>Doleschallia hexophthalmos</i> GMELIN, 1790					X	
<i>Hypolimnas bolina</i> LINNAEUS, 1764			X			X
<i>Hypolimnas alimena libisonia</i> LINNAEUS, 1758						X
<i>Hypolimnas alimena inexpectata</i> SALVIN & GOLDMAN, 1877			X		X	X
<i>Hypolimnas deois divina</i> FRUHSTORFER, 1903			X	X	X	X
<i>Yoma algina netonia</i> FRUHSTORFER, 1912			X		X	X
<i>Juniona villida</i> FABRICIUS, 1787						X
<i>Precis hedonia zelima</i> FABRICIUS, 1775						X
<b>Heliconiinae</b>						
<i>Cethosia cydippe damasippe</i> C. & R. FELDER, 1867		X	X	X	X	X
<i>Vindula arsinoe arsinoe</i> CRAMER, 1777		X			X	X
<i>Cirrochroa regina myra</i> , FRUHSTORFER, 1907						X
<i>Cupha prosopé turneri</i> , BUTLER, 1876						X
<b>Acraeidae</b>						
<i>Acraea meyeri</i> KIRSCH, 1877					X	
<b>Morphinae (Amathusiidae)</b>						
	<b>G. Meja</b>	<b>Kali Senai</b>	<b>Mokwam</b>	<b>Siobri</b>	<b>Meni</b>	<b>Warkapi</b>
<i>Morphopsis albertisi</i> OBERTHÜR, 1880		X				
<i>Morphotaenaris schoenbergi schoenbergi</i> FRUHSTORFER, 1893			X	X	X	X
<i>Taenaris catops</i> WESTWOOD, 1851			X		X	X
<i>Taenaris artemis simonetta</i> FRUHSTORFER, 1911						X
<i>Taenaris gorgo</i> KIRSCH, 1877, ou <i>Taenaris dioptica</i> S. C. SNELLEN VAN VOLLENHOVEN, 1860 (?)			X		X	
<i>Taenaris dimona</i> HEWITSON, 1862 (?)			X			
<i>Taenaris onolaus onolaus</i> KIRSCH, 1885					X	
<i>Hyantis hodeva</i> HEWITSON, 1862		X	X			
<b>Satyridae</b>						

<i>Melanitis amabilis valentina</i> FRUHSTORFER, 1908	X		X	X		
<i>Melanitis constantia</i> CRAMER, 1777			X	X		X
<i>Melanitis leda</i> LINNAEUS, 1758			X			X
<i>Mycalesis aethiops</i> BUTLER 1868			X			
<i>Mycalesis asophis</i> HEWITSON, 1862				X		
<i>Mycalesis barbara fulvooculatus</i> JOICEY, NOAKES & Talbot, 1916			X	X	X	X
<i>Mycalesis bazochii</i> GUERIN-MENEVILLE, 1831				X	X	X
<i>Mycalesis comes</i> GROSE-SMITH, 1894			X			
<i>Mycalesis discobolus</i> FRUHSTORFER, 1906				X		
<i>Mycalesis duponcheli</i> GUERIN-MENEVILLE, 1831						X
<i>Mycalesis durga</i> GROSE-SMITH & KIRBY, 1892					X	
<i>Mycalesis elia elia</i> GROSE-SMITH, 1894						X
<i>Mycalesis fulvianetta</i> ROTHSCHILD, 1913			X			X
<i>Mycalesis helena</i> D'AB.			X	X		
<i>Mycalesis mehadeva nigrita</i> VAN EECKE, 1915			X	X	X	
<i>Mycalesis phidon</i> HEWITSON, 1862		X	X	X	X	X
<i>Mycalesis shiva shiva</i> BOISDUVAL, 1832			X			X
<i>Mycalesis terminus flagrans</i> BUTLER, 1876			X	X		X
<i>Elymnias agondas melanippe</i> GROSE-SMITH, 1894					X	X
<i>Elymnias paradoxa</i> STAUDINGER, 1894						X
<i>Hypocysta isis</i> GROSE-SMITH, 1894			X	X	X	X
<i>Harsiesis hygea</i> HEWITSON, 1863			X			X
<i>Harsiesis hygea</i> HEWITSON, 1863, plus probablement <i>Harsiesis yolanthe</i> FRUHSTORFER, 1913			X			
<b>Libytheidae</b>						
<i>Libythea narina hatami</i> KENRICK, 1911			X			
<i>Libythea geoffroy</i> GODART, 1820					X	
<b>Riodinidae</b>						
<i>Praetaxilia satraps satraps</i> GROSE-SMITH, 1894				X		
<i>Praetaxila satraps cyrus</i> TOXOPEUS, 1944			X			
<b>Lycaenidae</b>						
	<b>G. Meja</b>	<b>Kali Senai</b>	<b>Mokwam</b>	<b>Siobri</b>	<b>Meni</b>	<b>Warkapi</b>
<b>Curetinae</b>						
<i>Curetis barsine menestratus</i> FRUHSTORFER, 1908						X
<b>Lycaeninae</b>						
<i>Hypochrysops polycletus</i> LINNAEUS, 1758					X	
<i>Hypochrysops pythias</i> C. & R. FELDER, 1865					X	X
<i>Hypochrysops thesaurus</i> GROSE-SMITH, 1894				X		
<i>Philiris doreia</i> TITE, 1963			X	X		
<i>Arhopala wildei</i> MISKIN, 1891					X	
<i>Hypochlorosis lorquini humboldti</i> DRUCE, 1894						X
<i>Hypolycaena dictaea</i> , C. & R. FELDER, 1865 ?						X
<i>Hypolycaena erylus figulus</i> FRUHSTORFER, 1912						X

<i>Hypolycaena phorbis silo</i> FRUHSTORFER, 1912						X
<i>Deudorix littoralis</i> JOICEY & TALBOT, 1916			X			
<i>Bindahara meeki</i> ROTHSCHILD & JORDAN, 1905 (?)					X	
<i>Candalides (Holochila) pruina</i> DRUCE, 1904					X	
<i>Petrelaea tombugensis</i> RÖBER, 1886						X
<i>Nacaduba cyanea</i> CRAMER, 1775						X
<i>Nacaduba mioswara</i> TITE, 1963 (?)						X
<i>Nacaduba tristis</i> ROTHSCHILD, 1916						X
<i>Erysichton palmyra coelia</i> GROSE-SMITH, 1894			X			
<i>Danis (psychonotis) caelius</i> C. & R. FELDER, 1860						X
<i>Danis concolor</i> ROTHSCHILD, 1915					X	
<i>Danis phroso</i> GROSE-SMITH, 1897 (?)			X			
<i>Danis (psychonotis) hebes</i> DRUCE, 1904				X		
<i>Danis (psychonotis) nerine</i> GROSE-SMITH & KIRBY, 1902						X
<i>Psychonotis caelius plotinus</i> GROSE-SMITH & KIRBY, 1896					X	X
<i>Catopyrops ancyra mysia</i> WATERHOUSE & LYELL, 1914						X
<i>Caleta mindarus</i> C. & R. FELDER, 1865						X
<i>Jamides aetherialis</i> BUTLER, 1884					X	
<i>Jamides aleuas pholes</i> FRUHSTORFER, 1915						X
<i>Jamides allectus</i> GROSE-SMITH, 1894						X
<i>Jamides amaraugae</i> DRUCE, 1891				X		
<i>Jamides aruensis</i> PAGENSTECHER, 1884						X
<i>Jamides celeno sundara</i> FRUHSTORFER, 1915						X
<i>Jamides coritus</i> GUERIN-MENEVILLE, 1831						X
<i>Catochrysops panormus papuana</i> TITE, 1959						X
<i>Lampides boeticus</i> LINNAEUS, 1767			X			
<i>Pithecopus dionisius</i> BOISDUVAL, 1832			X	X	X	X
<i>Zizula hylax dampierensis</i> ROTHSCHILD, 1915	X					
<i>Callictita cyara arfakiana</i> WIND & CLENCH, 1947				X		
<i>Callictita tifala</i> PARSONS, 1986					X	
<i>Castalius mindarus mindarus</i> C. & R. FELDER, 1865						X
<i>Pistoria nigropunctata</i> BETHUNE-BAKER, 1908					X	
<i>Celastrina (Udara) rona</i> GROSE-SMITH, 1894			X	X	X	X
<i>Celastrina (Udara) owgarra</i> BETHUNE-BAKER, 1906				X		
<i>Udara cardia</i> , C. FELDER, 1860					X	X
<i>Udara dilecta</i> MOORE, 1879				X		
<i>Udara drucei</i> BETHUNE-BAKER, 1906				X		
<b>Hesperiidae</b>						
	<b>G. Meja</b>	<b>Kali Senai</b>	<b>Mokwam</b>	<b>Siobri</b>	<b>Meni</b>	<b>Warkapi</b>
<i>Arrhenes martha</i> EVANS, 1934					X	
<i>Erionota thrax</i> LINNAEUS, 1767	X					
<i>Notocrypta maria</i> EVANS, 1949						X
<i>Notocrypta waigensis</i> PLÖTZ, 1882			X	X		

<i>Sabera biaga</i> EVANS, 1934			X			
<i>Sabera caesina barina</i> FRUHSTORFER, 1910					X	
<i>Tagiades japetus janetta</i> BUTLER, 1870						X
<i>Tagiades nestus korela</i> C. FELDER, 1860			X			
<i>Taractrocera ilia</i> WATERHOUSE, 1932 (?)					X	
<i>Suniana sunias</i> C. FELDER, 1860 (?)					X	